

**LOFAJ, F.**: Unpub J.Mat.Sci..

WOS: LUECKE, WE.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 2, p. 408-414.

**ŠALAK, A. - MIŠKOVIČ, V. - DUDROVÁ, E. - RUDNAYOVÁ, E.**: The Dependence of Mechanical Properties of Sintered Iron Compacts upon Porosity. Powder Metallurgy International, 6, 1974, p. 128-132.

WOS: ZHAO, SB.: Mater.Design, 23, 2002, 5, p. 497-499.

WOS: MILMAN, YV., LUYCKX, S., GONCHARUCK, VA.: Int.J.Refract.Met. H, 20, 2002, 1, p. 71-79.

WOS: SUNG, HJ., HA, TK., AHN, S.: Journal of Materials Processing Technology, 130, 2002, p. 321-327.

WOS: DANNINGER, H., SONNTAG, U., KUHNERT, B.: Praktische Metallographie, 39, 2002, 8, p. 414-425.

Other: MOON, JR.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 2, p. 63-80.

**DUDROVÁ, E. - ŠALAK, A.**: Vlastnosti spekaných ocelí legovaných chrómom pripravených mechanickým miešaním komponentov. In: Kovové materiály s vysokými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. 2. diel. Bratislava, DT SVTS 1977, p. 106-111.

Other: TORRALBA, JM., CAMPOS, M.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 3, p. 177-186.

**RODZIŇÁK, D. - ŠLESÁR, M.**: The Fatigue Curve of Sintered Iron and its Microstructural and Fractographic Interpretation. Powder Metallurgy International, 12, 1980, p. 127-130.

WOS: POLASIK, S.J. - WILLIAMS, J.J. - CHAWLA, N.: Metallurgical and Materials Transactions A, 33, 2002, 1, p. 73-81.

**ŠTEFAN, B. - PARILÁK, I. - KOVÁČ, F. - ŠLESÁR, M.**: Fyzikálno-metalurgické aspekty vývoja vysokopevných konštrukčných ocelí. Hutnické listy, 39, 1984, p. 250-256.

WOS: MICHEL, J. - BURŠÁK, M. - MAMUZIČ, I.: Metalurgija, 41, 2002, 2, p. 71-76.

Other: BURŠÁK, M. - MIHALIKOVÁ, M. - MICHEL, J.: Hutnické listy, 57, 2002, 4/5, p. 12-16.

Other: MICHEL, J. - BURŠÁK, M. - HIDVÉGHY, J.: Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, 1-spec.iss., p. 80-88.

**DUSZA, J. - PARILÁK, I. - ŠLESÁR, M.**: Fracture Characteristics of Ceramic and Cermet Cutting Tools. Ceramics International, 13, 1987, p. 133-137.

WOS: KRISHNA, BV., MISRA, VN., MUKHERJEE, PS.: Int.J.Refract.Met. H, 20, 2002, 5-6, p. 355-374.

**DUDROVÁ, E. - PARILÁK, I. - RUDNAYOVÁ, E. - PELIKÁN, K.**: Heterogeneity of Deformation Processes in the Bulk of Porous Iron during Static Tensile Testing. Powder Metallurgy International, 19, 1987, 3, p. 23-26.

Other: MOON, JR.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 2, p. 63-80.

**ŠLESÁR, M. - DUDROVÁ, E. - PARILÁK, I. - BESTERCI, M. - RUDNAYOVÁ, E.**: Influence of Pressing and Sintering Conditions on Microstructure Formation of Metallic Porous System. Science of Sintering, 19, 1987, p. 17-30.

Other: DANNINGER, H., GIERL, C., KREMEL, S., LEITNER, G., JAENICKE-ROESSLER, K., YU, Y.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 3, p. 125-140.

WOS: DANNINGER, H., SONNTAG, U., KUHNERT, B.: Praktische Metallographie, 39, 2002, 8, p. 414-425.

**ŠAJGALÍK, P. - DUSZA, J.**: Reinforcement of Silicon Nitride Ceramics by Beta-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Whiskers. Journal of the European Ceramic Society, 5, 1989, p. 321-326.

WOS: AN, JW., LIM, DS.: J.Ceram.Process Res., 3, 2002, 3, p. 201-204.

WOS: CHEN, DY., ZHANG, BL., ZHUANG, HR.: Materials Letters, 57, 2002, 2, p. 399-402.

WOS: CHEN, DY., ZHANG, BL., ZHUANG, HR.: Materials Research Bulletin, 37, 2002, 8, p. 1481-1485.

**JANGG, G. - ŠLESÁR, M. - BESTERCI, M. - ĎURIŠIN, J. - SCHRODER, K.**: Influence of Heat Treatment during Manufacturing of Al-Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> Materials on Microstructure and Properties. Powder Metallurgy International, 21, 1989, 5, p. 25-30.

WOS: LU, L., LAI, MO., FROYEN, L.: Key Engineering Materials, 230, 2002, p. 287-290.

**BESTERCI, M. - ŠLESÁR, M. - JANGG, G. - OROLÍNOVÁ, M. - ĎURIŠIN, J.**: Vplyv druhu uhlíka a tepelného spracovania granulátu na štruktúru a vlastnosti disperzne spevneného hliníka. Kovové materiály, 28, 1990, 2, p. 189-200.

*Other:* FABIANOVÁ, J.: Technológie zmeny vlastností. Prešov : FVT TU, 2002. 93 p.

**VÝROSTKOVÁ, A.** - ŠTEFAN, B.: Contribution to the micromechanism of hydrogen induced cracks formation in the low carbon low alloyed structural steel. Kovové materiály, 28, 1990, 6, p. 747-759.

*WOS:* TSAY, LW., LEE, WC., SHIUE, RK.: Corrosion Science, 44, 2002, 9, p. 2101-2118.

*Other:* SRNKA, M.: Doktorandská dizertačná práca. Košice : HF TU, 2002.

**ŠLESÁR, M.** - **DUDROVÁ, E.** - **RUDNAYOVÁ, E.**: Plain Porosity as a Microstructural Characteristics of Sintered Materials. Powder Metallurgy International, 24, 1992, 4, p. 232-237.

*WOS:* SIMCHI, A., DANNINGER, H.: Powder Metallurgy, 45, 2002, 4, p. 307-314.

**DUSZA, J.**: Comparison of Fracture Toughness Testing Methods Applied to  $\text{Si}_3\text{N}_4$ + $\text{Si}_3\text{N}_4$ -Whisker System. Scripta Metallurgica et Materialia, 26, 1992, p. 337-342.

*WOS:* SCHWARZ, M., ZERR, A., KROKE, E.: Angew.Chem.Int.Edit., 41, 2002, 5, p. 789.

**BALÁŽ, P.** - **BRIANČIN, J.** - **ŠEPELÁK, V.** - **HAVLÍK, T.** - **ŠKROBIAN, M.**: Non-Oxidative Leaching of Mechanically Activated Stibnite. Hydrometallurgy, 31, 1992, p. 201-212.

*WOS:* HU, HP., CHEN, QY., YIN, ZL.: Themochimica Acta, 389, 2002, 1-2, p. 79-83.

*WOS:* KIM, DJ., CHUNG, HS.: Particul.Sci.Technol., 20, 2002, 2, p. 159-168.

**BALÁŽ, P.** - **BASTL, Z.** - **BRIANČIN, J.** - **EBERT, I.** - **LIPKA, J.**: Surface and Bulk Properties of Mechanically Activated Zinc Sulphide. Journal of Materials Science, 27, 1992, p. 653-657.

*WOS:* HU, HP., CHEN, QY., YIN, ZL.: Themochimica Acta, 389, 2002, 1-2, p. 79-83.

*WOS:* CHEN, QY., HU, HP., YIN, ZL.: Metallurgical and Materials Transactions B, 33, 2002, 6, p. 897-900.

*WOS:* IIO, K., HAYASHI, A., MORIMOTO, H.: Chem.Mater., 14, 2002, 6, p. 2444-2449.

**KUPKOVÁ, M.**: Porosity Dependence of Material Elastic Moduli. Journal of Materials Science, 28, 1993, p. 5265-5268.

*WOS:* LOFAJ, F.: Kovové materiály, 40, 2002, 3, p. 184-194.

*Knižná:*MUNRO, RG.: Elastic Moduli Data for Polycrystalline Ceramics. Gaithersburg : Natl.Inst.Standards and Tech., 2002.

*Other:* ROSENBERG, G.: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 9. konference. Lázně Libverda, 19.-21.6.2002. Praha : FS ČVUT, 2002, p. 364-365.

**BALÁŽ, P.** - **BRIANČIN, J.**: Reactivity of Mechanically Activated Pyrite. Solid State Ionics, 63-65, 1993, p. 296-300.

*WOS:* WELHAM, NJ., BERBENNI, V., CHAPMAN, PG.: Carbon, 40, 2002, 13, p. 2307-2315.

**ŠLESÁR, M.**: Fyzikálna metalurgia a moderné výrobné procesy pásových ocelí. Oceľové plechy, 20, 1993, 3/4, p. 16-20.

*WOS:* MICHEL, J. - BURŠÁK, M. - MAMUZIČ, I.: Metalurgija, 41, 2002, 2, p. 71-76.

*Other:* BURŠÁK, M. - MIHALIKOVÁ, M. - MICHEL, J.: Hutnické listy, 57, 2002, 4/5, p. 12-16.

*Other:* MICHEL, J. - BURŠÁK, M. - HIDVÉGHY, J.: Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, 1-spec.iss., p. 80-88.

**MAREK, P.** - **ŠEVČÍK, A.**: Rozbor príčin vzniku stredových necelistvostí brám ocele Kohal. Oceľové plechy, 21, 1994, 4, p. 12-17.

*Other:* LONGAUEROVÁ, M. - FUJDA, M. - LONGAUSER, S. - KADLEC, J.: Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, 3-spec.iss, p. 143-149.

**DUSZA, J.** - **ŠAJGALÍK, P.**: Static Fatigue Resistance of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  +  $\text{Si}_3\text{N}_4$  Whisker Ceramics at 1200 C. Journal of Materials Science Letters, 13, 1994, p. 131-134.

*Other:* HVIZDOŠ, P.: Fracture Mechanics of Ceramics. Vol. 13. Ed. R.C.Bradt a kol. New York : Kluwer Academic, 2002, p. 335-344.

**ŠEVC, P.** - **JANOVEC, J.** - **KATANA, V.**: On Kinetics of Phosphorus Segregation in Cr-Mo-V Low Alloy Steel. Scripta Metallurgica et Materialia, 31, 1994, 12, p. 1673-1678.

*WOS:* DONG, JX., ZHANG, MC., XIE, XS., THOMPSON, RG.: Materials Science and Engineering A, 328, 2002, 8.

*WOS:* KIM, S., SHEKHTER, A., RINGER, SP.: International Journal of Vessels and Piping, 79, 2002, 8-10, p. 571-576.

*WOS:* LI, Q. - YANG, S. - LI, L. - ZHENG, L. - XU, T.: Scripta Materialia, 47, 2002, No 389-392.

*WOS:* LEJCEK, P. - HOFMANN, S.: Surf.Interface Anal., 33, 2002, 3, p. 203-210.

**DUDROVÁ, E. - KABÁTOVÁ, M. - MOLNÁR, F. - BUREŠ, R.**: Direct Vacuum Sintering Behaviour of M2 High Speed Steel Powder with Copper and Graphite Additions. Powder Metallurgy, 37, 1994, 3, p. 206-211.

*WOS:* GORDO, E., VELASCO, F., MARTINEZ, MA.: Rev.Metal Madrid, 38, 2002, 2, p. 83-93.

**MAGULA, V. - JANOVEC, J.**: Effect of Short Time High Temperature Annealing on Kinetics of Carbidic Reactions in 2,7Cr-0,6Mo-0,3V Steel. Ironmaking and Steelmaking, 21, 1994, 3, p. 223-228.

*WOS:* SLUGEN, V., LIPKA, J., TOTH, I.: Hyperfine Interact., 139, 2002, 1-4, p. 427-435.

**ĎURIŠIN, J. - OROLÍNOVÁ, M. - ĎURIŠINOVÁ, K. - KATANA, V.**: Mechanochemical Method of Nanocrystalline Powder Copper Preparation. Journal of Materials Science Letters, 13, 1994, p. 688-689.

*WOS:* KIM, YK., RIU, DH., KIM, SR.: Materials Letters, 54, 2002, 2-3, p. 229-237.

**PARILÁK, I. - DUDROVÁ, E.**: New Pressing Equation. In: PM 94. Powder Metallurgy World Congress and Exhibition. Vol.1. Paris, 6.-9.6.1994, p. 737-740.

*WOS:* SECONDI, J.: Powder Metallurgy, 45, 2002, 3, p. 213-217.

**ŠAJGALÍK, P. - LENČEŠ, Z. - DUSZA, J.**: Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Based Composite with Layered Microstructure. In: Ceramics Materials and Components for Engines. Shanghai, 29.5.-1.6.1994. Singapore, World Scientific 1994, p. 198-201.

*WOS:* LUO, YM., PAN, W., LI, SQ.: Ceramics International, 28, 2002, 2, p. 223-226.

**ŠALAK, A.**: Ferrous Powder Metallurgy. Cambridge, Cambridge International Science Publishing 1995, 410 p.

*WOS:* ORNATO, D.: Powder Metallurgy, 45, 2002, 4, p. 290-293.

*WOS:* ZHANG, ZY., ZHANG, Y., MUHAMMED, M.: Int.J.Refract.Met. H, 20, 2002, 3, p. 227-233.

*WOS:* SARITAS, S., DOHERTY, RD., LAWLEY, A.: International Journal of Powder Metallurgy, 38, 2002, 1, p. 31.

*WOS:* MARTINEZ, M., SUWARDJO, W., GARCIA, L.: Rev.Metal Madrid, 38, 2002, 3, p. 173-182.

*Other:* ROSENBERG, G.: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 9. konference. Lázně Libverda, 19.-21.6.2002. Praha : FS ČVUT, 2002, p. 364-365.

*Other:* DANNINGER, H., GIERL, C., KREMEL, S., LEITNER, G., JAENICKE-ROESSLER, K., YU, Y.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 3, p. 125-140.

*Other:* KREMEL, S., DANNINGER, H., YU, Y.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 4, p. 211-221.

*Other:* ROSSO, M. - ACTIS GRANDE, M. - ORNATO, D.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 1, p. 10-17.

**ŠEVC, P. - JANOVEC, J. - KOUTNÍK, M. - VÝROSTKOVÁ, A.**: Equilibrium Grain Boundary Segregation of Phosphorus in 2,6Cr-0,7Mo-0,3V Steels. Acta Metallurgica et Materialia, 43, 1995, 1, p. 251-258.

*WOS:* DONG, JX., ZHANG, MC., XIE, XS., THOMPSON, RG.: Materials Science and Engineering A, 328, 2002, 8.

**GRITZNER, G. - PUCHNER, C. - DUSZA, J.**: Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Codoped Zirconia. Journal of the European Ceramic Society, 15, 1995, p. 45-49.

*WOS:* RAGHAVAN, S., MAYO, MJ.: Surf.Coat.Tech., 160, 2002, 2-3, p. 187-196.

**MIŠKOVIČOVÁ, M. - FÁBEROVÁ, M. - MIŠKOVIČ, V. - ČONKA, R. - ZAJAC, J.**: Mikroštruktúra a rezné vlastnosti nekonvenčných rýchlorezných ocelí vyrobených práškovou metalurgiou. Kovové materiály, 33, 1995, 3, p. 173-180.

*Other:* PAVLÍČKOVÁ, M., VOJTĚCH, D., STOLAŘ, P., JURČI, P.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 2, p. 81-89.

**LOFAJ, F. - KAGANOVSKIJ, Yu.S.**: Kinetics of WC-Co Oxidation Accompanied by Swelling. Journal of Materials Science, 30, 1995, p. 1811-1817.

*WOS:* KRISHNA, BV., MISRA, VN., MUKHERJEE, PS.: Int.J.Refract.Met. H, 20, 2002, 5-6, p. 355-374.

*WOS:* PELEKH, T., MATSUSHITA, J.: Journal of the Ceramic Society of Japan, 110, 2002, 4, p. 228-231.

**LOFAJ, F.** - USAMI, H. - IKEDA, Y. - MIZUTA, Y. - KAWAMOTO, H.: Creep Fracture Behaviour of Gas Pressure Sintered Silicon Nitride by X-Ray CT. In: 1995 Yokohama International Gas Turbine Congress. Vol.3. Yokohama, 22.-27.10.1995, p. 37.

WOS: RENDTEL, P., RENDTEL, A., HUBNER, H.: Journal of the European Ceramic Society, 22, 2002, 12, p. 2061-2070.

WOS: LUECKE, WE.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 2, p. 408-414.

**ŠAJGALÍK, P.** - **DUSZA, J.** - HOFFMANN, M.J.: Relationship between Microstructure Toughening Mechanisms and Fracture Toughness of Reinforced Beta-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Ceramics. Journal of the American Ceramic Society, 78, 1995, 10, p. 2619-2624.

WOS: LU, HH. - HUANG, JL.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 9, p. 2331-2336.

WOS: YOSHIYA, M. - TATSUMI, K. - TANAKA, I.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 1, p. 109-112.

WOS: KIM, H.D. - HAN, B.D. - PARK, D.S.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 1, p. 245-252.

WOS: FANG, Y., YU, F., WHITE, KW.: Journal of Materials Science, 37, 2002, 20, p. 4411-4417.

Other: ZHILINSKA, N., ZALITE, I., GRABIS, J., KLADLER, G.: AMTT. 2nd International Meeting on Space and Aerospace Materials Technology. Seibersdorf, 4.11.2002. Seibersdorf : ARC, 2002, p. 17-21.

Other: PETZOW, G. - HERRMANN, M.: Structure and Bonding, Vol. 102. Berlin, Springer Verlag 2002. 166 p.

**ŠEVC, P.** - **JANOVEC, J.** - LUCAS, M. - GRABKE, H.J.: Kinetics of Phosphorus Segregation in 2,7Cr-0,7Mo-0,3V Steels with Different Phosphorus Contents. Steel Research, 66, 1995, 12, p. 537-542.

WOS: XU, T.D.: Scripta Materialia, 46, 2002, 11, p. 759-763.

**ŠLESÁR, M.**: Micromechanisms of Fracture of PM Materials. In: Deformation and Fracture in Structural PM Materials. Vol.1. Stará Lesná, 13.-16.10.1996. Košice, ÚMV SAV 1996, p. 85-108.

Other: MOON, JR.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 2, p. 63-80.

**ŠALAK, A.**: Development Trends in Ferrous Powder Metallurgy. In: Deformation and Fracture in Structural PM Materials. Vol.1. Stará Lesná, 13.-16.10.1996. Košice, ÚMV SAV 1996, p. 205-227.

Other: TORRALBA, JM., CAMPOS, M.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 3, p. 177-186.

BALÁŽ, P. - HAVLÍK, T. - BASTL, Z. - **BRIANČIN, J.** - KAMMEL, R.: Non-Stoichiometric Niobium Sulphide Synthesized by Mechanochemical Route. Journal of Materials Science Letters, 15, 1996, p. 1161-1163.

WOS: ONODA, H., NARIAI, H., MAKI, H.: Mater.Chem.Phys., 78, 2002, 2, p. 400-404.

WOS: ONODA, H., NARIAI, H., MAKI, H.: J.Mater.Synth.Proces., 10, 2002, 3, p. 121-126.

**DUSZA, J.** - **ŠAJGALÍK, P.** - **RUDNAYOVÁ, E.** - **HVIZDOŠ, P.** - **LENČÉŠ, Z.**: Fracture Characterization of Silicon Nitride Based Layered Composites. Fracture Mechanics of Ceramics. Vol.12. New York, Plenum Press 1996, p. 383-398.

WOS: KUSUNOSE, T., SEKINO, T., CHOA, YH.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 11, p. 2678-2688.

**PARILÁK, I.**: Medzinárodná konferencia z oblasti práškovej metalurgie. Kovové materiály, 34, 1996, 6, p. 394-395.

Other: FABIANOVÁ, J.: Technológie zmeny vlastností. Prešov : FVT TU, 2002. 93 p.

**LOFAJ, F.** - USAMI, H. - OKADA, A. - KAWAMOTO, H.: Long-Term Creep Damage Development in a Self-Reinforced Silicon Nitride. In: Engineering Ceramics 96: Higher Reliability through Processing. NATO Advanced Research Workshop. Smolenice, 12.-15.5.1996. Dordrecht, Kluwer Acad.Publ. 1996, p. 337-352.

WOS: de ARELLANO-LOPEZ, AR., VARELA-FERIA, FM., MARTINEZ-FERNANDEZ, J.: Materials Science and Engineering A, 332, 2002, 1-2, p. 295-300.

**KOVAL, V.** - **BRIANČIN, J.**: Effect of Polling Process on the Piezoelectric and Dielectric Properties of Nb and Sr-Doped PZT Ceramics. Ferroelectrics, 193, 1997, p. 41-49.

WOS: SERAJI, S. , WU, Y., LIMMER, S.: Materials Science and Engineering B, 88, 2002, 1, p. 73-78.

**DUSZA, J.** - ESCHNER, T. - RUNDGREN, K.: Hardness Anisotropy in Bimodal Grained Gas Pressure Sintered Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. *Journal of Materials Science Letters*, 16, 1997, p. 1664-1667.

WOS: NAKAMURA, M., HIRAO, K., YAMAUCHI, Y.: *Wear*, 252, 2002, 5-6, p. 484-490.

Other: PETZOW, G. - HERRMANN, M.: *Structure and Bonding*, Vol. 102. Berlin, Springer Verlag 2002. 166 p.

**LOFAJ, F.** - OKADA, A. - KAWAMOTO, H.: Cavitational Strain Contribution to Tensile Creep in Vitreous Bonded Ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 80, 1997, 6, p. 1619-1623.

WOS: de ARELLANO-LOPEZ, AR., VARELA-FERIA, FM., MARTINEZ-FERNANDEZ, J.: *Materials Science and Engineering A*, 332, 2002, 1-2, p. 295-300.

**LOFAJ, F.** - CAO, J.W. - OKADA, A. - KAWAMOTO, H.: Comparison of Creep Behaviour and Creep Damage Mechanisms in the High-Performance Silicon Nitrides. In: *6th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines*. Arita, 19.-24.10.1997, p. 713-718.

WOS: KLEMM, H.: *Journal of the European Ceramic Society*, 22, 2002, 14-15, p. 2735-2740.

WOS: RENDTEL, P., RENDTEL, A., HUBNER, H.: *Journal of the European Ceramic Society*, 22, 2002, 12, p. 2061-2070.

WOS: LUECKE, WE.: *Journal of the American Ceramic Society*, 85, 2002, 2, p. 408-414.

BALÁŽ, P. - BÁLINTOVÁ, M. - BASTL, Z. - **BRIANČIN, J.** - ŠEPELÁK, V.: Characterization and Reactivity of Zinc Sulphide Prepared by Mechanochemical Synthesis. *Solid State Ionics*, 101-103, 1997, p. 45-51.

WOS: IIO, K., HAYASHI, A., MORIMOTO, H.: *Chem.Mater.*, 14, 2002, 6, p. 2444-2449.

WOS: TAKACS, L.: *Prog.Mater.Sci.*, 47, 2002, 4, p. 355-414.

**SELECKÁ, M.** - **BUREŠ, R.**: Microstructure of Powder Fe-1,5Mo Material after Sintering with Boron Liquid Phase in Vacuum and Hydrogen. In: *Metallography 98*. Stará Lesná, 22.-24.4.1998. Ed. I.Hrivňák. Košice, ÚMV SAV 1998, p. 436-439.

Other: ROSENBERG, G.: *Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů*. 9. konference. Lázně Libverda, 19.-21.6.2002. Praha : FS ČVUT, 2002, p. 364-365.

**DUDROVÁ, E.** - **KABÁTOVÁ, M.** - **PARILÁK, I.** - DANNINGER, H. - **KUPKOVÁ, M.**: Fracture Toughness of Sintered Steels. In: *1998 Powder Metallurgy World Congress and Exhibition*. Granada, 18.-22.10.1998. Shrewsbury, EPMA 1998, p. 650-655.

Other: FABIANOVÁ, J.: *Technológie zmeny vlastností*. Prešov : FVT TU, 2002. 93 p.

**DUSZA, J.** - STEEN, M.: Microhardness Load Size Effect in Individual Grains of a Gas Pressure Sintered Silicon Nitride. *Journal of the American Ceramic Society*, 81, 1998, 11, p. 3022-3024.

WOS: NAKAMURA, M., HIRAO, K., YAMAUCHI, Y.: *Wear*, 252, 2002, 5-6, p. 484-490.

WOS: ZHOU, LJ., HUANG, Y., XIE, ZP.: *Journal of the European Ceramic Society*, 22, 2002, 8, p. 1347-1355.

**PARILÁK, I.** - **DUDROVÁ, E.**: The State of Research and Development in PM in Slovak Republic. In: *Deformation and Fracture in Structural PM Materials*. Vol.1. Piešťany, 19.-22.9.1999. Ed. I.Parilák, H.Danninger. Košice, ÚMV SAV 1999, p. 18-27.

Other: FABIANOVÁ, J.: *Technológie zmeny vlastností*. Prešov : FVT TU, 2002. 93 p.

**DUDROVÁ, E.** - **PARILÁK, I.** - **KABÁTOVÁ, M.** - DANNINGER, H.: Fracture Toughness of Sintered Steel. In: *Deformation and Fracture in Structural PM Materials*. Vol.1. Piešťany, 19.-22.9.1999. Ed. I.Parilák, H.Danninger. Košice, ÚMV SAV 1999, p. 250-260.

Other: MOON, JR.: *Powder Metallurgy Progress*, 2, 2002, 2, p. 63-80.

**JANOVEC, J.** - **VÝROSTKOVÁ, A.** - **PERHÁČOVÁ, J.** - **HOMOLOVÁ, V.** - GRABKE, H.J. - **ŠEVC, P.** - LUCAS, M.: Effect of Vanadium on Grain Boundary Segregation of Phosphorus in Low Alloy Steels. *Steel Research*, 70, 1999, 7, p. 269-273.

Other: KORYTKO, P.: Doktorandská dizertačná práca. Košice : HF TU, 2002.

**LOFAJ, F.** - OKADA, A. - IKEDA, Y. - MIZUTA, Y. - USAMI, H. - KAWAMOTO, H.: Microstructural Degradation Accompanying Tensile Creep Deformation in Quasi-Ductile Silicon Nitride. *Key Engineering Materials*, 175-176, 1999, p. 321-334.

WOS: LUECKE, WE.: *Journal of the American Ceramic Society*, 85, 2002, 2, p. 408-414.

**DUSZA, J.** - STEEN, M.: Fractography and Fracture Mechanics Property Assessment of Advanced Structural Ceramics. International Materials Reviews, 44, 1999, p. 165-216.

WOS: DANZER, R.: Key Engineering Materials, 223, 2002, p. 1-18.

WOS: MORRELL, R. - KÜBLER, J.: Key Engineering Materials, 223, 2002, p. 19-26.

**DUSZA, J.** - ŠAJGALÍK, P. - STEEN, M.: Fracture Toughness of a Silicon Nitride/Silicon Carbide Nanocomposite at 1350 C. Journal of the American Ceramic Society, 82, 1999, 12, p. 3613-3615.

WOS: KUSUNOSE, T., SEKINO, T., CHOA, YH.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 11, p. 2678-2688.

WOS: ROUXEL, T.: Materials Science Forum, 383, 2002, p. 3-11.

**LOFAJ, F.** - OKADA, A. - KAWAMOTO, H.: Tensile Creep Degradation in Quasi-Ductile Silicon Nitride. Key Engineering Materials, 166, 1999, p. 95-102.

WOS: LUECKE, WE.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 2, p. 408-414.

**BLACH, J.**: Vplyv tepelných expozícií na porušovanie austenitickej nehrdzavejúcej ocele. Kovové materiály, 38, 2000, 5, p. 315-328.

WOS: BALÍK, J., JANEČEK, M., HAKL, J.: Kovové materiály, 40, 2002, 5, p. 307-320.

**LOFAJ, F.** - OKADA, A. - IKEDA, Y. - KAWAMOTO, H.: Creep Processes in the Advanced Silicon Nitride Ceramics. Key Engineering Materials, 171-174, 2000, p. 747-754.

WOS: de ARELLANO-LOPEZ, AR., VARELA-FERIA, FM., MARTINEZ-FERNANDEZ, J.: Materials Science and Engineering A, 332, 2002, 1-2, p. 295-300.

**LOFAJ, F.**: Tensile Creep Behaviour in an Advanced Silicon Nitride. Materials Science and Engineering A, 279, 2000, p. 61-72.

WOS: LUECKE, WE.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 2, p. 408-414.

ŠAJGALÍK, P. - HNATKO, M. - **LOFAJ, F.** - HVIZDOŠ, P. - **DUSZA, J.** - WARBICHLER, P. - HOFFER, F. - RIEDEL, R. - LECOMTE, E. - HOFFMANN, M.J.: SiC/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Nano/Micro-Composite-Processing, RT and HT Mechanical Properties. Journal of the European Ceramic Society, 20, 2000, p. 453-462.

WOS: KIM, H.D. - HAN, B.D. - PARK, D.S.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 1, p. 245-252.

WOS: DING, S., WEN, GW., LEI, TQ.: Journal of Inorganic Materials, 17, 2002, 5, p. 1013-1018.

WOS: YOSHIYA, M. - TATSUMI, K. - TANAKA, I.: Journal of the American Ceramic Society, 85, 2002, 1, p. 109-112.

Other: PETZOW, G. - HERRMANN, M.: Structure and Bonding, Vol. 102. Berlin, Springer Verlag 2002. 166 p.

**BESTERCI, M.** - IVAN, J. - **KOVÁČ, L.**: Influence of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Particles Volume Fraction on Fracture Mechanism in the Cu-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> System. Materials Letters, 46, 2000, p. 181-184.

WOS: MENG, XK., SHEN, H., VEHOFF, H.: Journal of Materials Research, 17, 2002, 4, p. 790-796.

**ŠALAK, A.** - **SELECKÁ, M.** - KERESTI, R. - **PARILÁK, L.**: Mechanical Properties of Sintered Fe-Mn-Cr-Mo-V Steels. In: 2000 Powder Metallurgy World Congress. PM 2000. Abstracts. Kyoto, 12.-16.11.2000, p. 51.

Other: TORRALBA, JM., CAMPOS, M.: Powder Metallurgy Progress, 2, 2002, 3, p. 177-186.

**JAKUBÉCZYOVÁ, D.** - **BLACH, J.** - **FÁBEROVÁ, M.**: Vplyv prídavkov Co, Nb a Ti na štruktúru a vlastnosti PM rýchloreznej ocele. Kovové materiály, 39, 2001, 4, p. 278-288.

Other: PAVLÍČKOVÁ, M. - VOJTĚCH, D. - NOVÁK, P.: DFPM 2002. Deformation and Fracture in Structural PM Materials. Ed. L.Parilák, H.Danninger. Vol. 1. Stará Lesná, 15.-18.9.2002. Košice : ÚMV SAV, 2002, p. 271-277.

**CENIGA, L.**: Internal Stresses and Barkhausen Noisse of Fe<sub>80</sub>B<sub>20</sub> Amorphous Alloy Treated by Annealing and Hydrogenation-Dehydrogenation Processes. Materials Science and Engineering B, 79, 2001, p. 154-158.

WOS: JURIKOVA, A., CSACH, K., OCELÍK, V.: Czechoslovak Journal of Physics A, 52, 2002, Suppl., p. 125-128.

**DŽUBINSKÝ, M. - KOVÁČ, F.**: Influence of Heat Cycling on Microstructural Parameters of Fe-3%Si Grain Oriented Steel. *Scripta Materialia*, 45, 2001, p. 1205-1211.

*Other:* Precipitation and Texture Studies of Laboratory Processed Grain Oriented Electrical Steels. Report No. SL/SSE/R/H7823/2/02/D. Corus UK Limited 2002, p. 13.

**LOFAJ, F. - WIEDERHORN, S.M. - LONG, G.G. - JEMIAN, P.R. - FERBER, M.K.**: Cavitation Creep in the Next Generation Silicon Nitride. In: Ceramic Materials and Components for Engines. Goslar, 5.2000. Ed. J.G.Heinrich, F.Aldinger. Weinheim, Wiley-VCH 2001, p. 487-493.

*WOS:* ROEBBEN, G., DUAN, RG., SCITI, D.: *Journal of the European Ceramic Society*, 22, 2002, 14-15, p. 2501-2509.

*WOS:* LUECKE, WE.: *Journal of the American Ceramic Society*, 85, 2002, 2, p. 408-414.

**LOFAJ, F. - WIEDERHORN, S.M. - JEMIAN, P.R. - LONG, G.G.**: Tensile Creep in the Next Generation Silicon Nitride. *Ceramic Engineering and Science Proceedings*, 22, 2001, 3, p. 167-174.

*Other:* PETZOW, G. - HERRMANN, M.: Structure and Bonding, Vol. 102. Berlin, Springer Verlag 2002. 166 p.

**ŠALAK, A. - SELECKÁ, M. - BUREŠ, R.**: Manganese in Ferrous Powder Metallurgy. *Powder Metallurgy Progress*, 1, 2001, 1, p. 41-58.

*Other:* KREMEL, S., DANNINGER, H., YU, Y.: *Powder Metallurgy Progress*, 2, 2002, 4, p. 211-221.

**ŠLESÁR, M.**: Fraktographische gesetzmässigkeiten beim Bruch von Sinterwerkstoffen. In: 7. Internationale pulvermetallurgische Tagung in der DDR. Band 2. Kurzvorträge. Dresden, 22.-24.9.1981. Dresden, ZFW AdW DDR 1981, p. 83-96.

*WOS:* DANNINGER, H., SONNTAG, U., KUHNERT, B.: *Praktische Metallographie*, 39, 2002, 8, p. 414-425.

**BESTERCI, M. - ŠLESÁR, M. - ZRNÍK, J. - KOVÁČ, L.**: Microstructural Changes Induced by Superplastic Like Deformation in the Dispersion Strengthened System. *Pokroky práškové metalurgie VÚPM*, 34, 1996, 4, p. 32-38.

*WOS:* DZENIS, YA., SAUNDERS, I.: *International Journal of Fracture*, 117, 2002, 4, p. L23-L28.

**ŠLESÁR, M. - DUDROVÁ, E. - PARILÁK, L. - KABÁTOVÁ, M.**: Fractographical Analysis of Sintering Processes in Fe Powder Compacts. *Science of Sintering*, 32, 2000, Spec.Iss., p. 83-96.

*WOS:* DANNINGER, H., SONNTAG, U., KUHNERT, B.: *Praktische Metallographie*, 39, 2002, 8, p. 414-425.

**STROBL, S. - KUPKOVÁ, M. - DANNINGER, H. - KUPKA, M. - DUDROVÁ, E. - KOVÁČ, L. - GÜRTEHOFER, R.**: Cellular Material Consisting of Gravity Sintered Metallic Hollow Spheres - its Structure and Properties under Static Compression. *Fractography 2000. International Conference*. Stará Lesná, 15.-18.10.2000. Ed. L.Parilák. Košice, ÚMV SAV 2000, p. 446-449.

*Other:* Handbook of Cellular Metals. Production, Processing, Applications. Ed. H.-P.Degischer, B.Kriszt. Wiley-VCH, 2002, p. 69.

**LEŠKO, A. - KOLLÁROVÁ, M. - PARILÁK, L.**: Deformation and Fracture of Hot Dip Galvanized Steel Sheets. *Kovové materiály*, 40, 2002, 1, p. 1-10.

*WOS:* ZMRZLÝ, M., SCHNEEWEISS, O., FIALA, J.: *Chemické listy*, 96, 2002, p. S257-S259.

**JIANG, J. - SAKSL, K. - SAIDA, J. - INOUE, A. - FRANZ, H. - MESSEL, K. - LATHE, C.**: Evidence of Polymorphous Amorphous-to-Quasicrystalline Phase Transformation in  $Zr_{6.7}Pd_{3.3}$  Metallic Glass. *Applied Physics Letters*, 80, 2002, p. 781-783.

*WOS:* STADNIK, ZM., RAPP, O., SRINIVAS, V.: *Journal of Physics: Condensed Mat.*, 14, 2002, 27, p. 6883-6896.

*WOS:* SORDELET, DJ., ROZHKOVA, E., BESSER, MF.: *Applied Physics Letters*, 80, 2002, 25, p. 4735-4737.